

### 三甲评审“应知应会”考试——医疗组（三）

#### 一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分）

1、处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期最长不得超过（ B ）天。

A. 1    B. 3    C. 5    D. 7

2、为门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品注射剂，每张处方不得超过\_\_\_日常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过\_\_\_日常用量；其他剂型，每张处方不得超过\_\_\_日常用量。（ D ）

A. 1、7、7        B. 3、7、7    C. 1、15、7        D. 3、15、7

3、药物不良反应是指（ D ）

- A. 长期用药对机体产生的有害作用
- B. 用药剂量过大对机体产生的有害作用
- C. 联合用药对机体产生的有害作用
- D. 药物在正常用法用量时出现的与防治目的无关的有害反应
- E. 在治疗剂量时出现的与治疗目的无关的有害反应

4、老年人利尿降压宜选用（ B ）

A. 呋塞米    B. 吲达帕胺    C. 利血平    D. 氢氯噻嗪

5、住院患者使用的自带药品，必须由医师和护士双人核查的内容包括（ A ）。

A. 药品名称    B. 价格    C. 原材料    D. 包装材料

6、关于危害药品不正确的是（ D ）。

- A. 是指能产生职业暴露危险或者危害的药品
- B. 具有遗传毒性、致癌性、致畸性
- C. 对生育有损害作用以及在低剂量下可产生严重的器官或其他方面毒性
- D. 调配时无需进行特殊防护

7、250ml 溶液中加入氯化钾不可超过（ B ）。

- A. 10ml
- B. 7.5ml
- C. 15ml
- D. 5ml

8、调配全肠外营养液时下列错误的是（ D ）

- A. 调配前检查所用药品是否变质、浑浊，有无絮状物
- B. 检查营养袋的外包装是否有破损
- C. 调配前和调配后核对标签和药品是否正确
- D. 营养袋中除加碳水化合物、脂肪乳剂、氨基酸、维生素、电解质及微量元素外，还可以加平时需要用的任何药品

9、未取得处方权的医师擅自开具药品处方的，不良执业积分计（ B ）。

- A. 2分
- B. 4分
- C. 6分
- D. 12分

10、参加各类专业技术人员资格考试，因违纪被处理的，不良执业积分计（ A ）。

- A. 2分
- B. 4分
- C. 6分
- D. 12分

11、特殊检查、特殊治疗不按规定向患者履行告知义务的，不良执业积分计（ A ）。

- A. 2分
- B. 4分
- C. 6分
- D. 12分

12、一个积分周期内累积不良积分 $\geq 20$ 分时（ C ）。

- A. 延迟1年晋升
- B. 延迟2年晋升
- C. 延迟3年晋升
- D. 延迟4年晋升

13、传染病传播的三个基本环节是（ D ）。

- A. 传染源、传播途径、易感者
- B. 传染源、传染途径、易感者
- C. 传染源、传播途径、易感人群
- D. 传染源、传播途径、易感人群

14、关于传染病报告种类及时限描述错误的是（ B ）。

- A. 甲类 2 种，乙类 26 种，丙类 11 种
- B. 甲类 2 种，乙类 25 种，丙类 11 种
- C. 甲类 2 小时内报告
- D. 乙类和丙类 24 小时内报告

15、关于传染卡的报告，以下描述错误的是（ D ）。

- A. 14 岁以下患儿必须填写家长姓名。
- B. 学生（幼托儿童）必须填写所在学校（幼儿园）名称及班级。
- C. 传染病报告卡中身份证号必须填写。
- D. 职业是农民工的可以不填写工作单位。

16、甲类传染病包括（ C ）。

- A. 鼠疫、新冠
- B. 霍乱、非典
- C. 鼠疫、霍乱
- D. 非典、新冠

17、根据卫生部颁布的诊断标准，梅毒分期分类为以下哪项（ B ）？

- A. 早期梅毒、晚期梅毒
- B. 一期、二期、三期、隐性、胎传梅毒
- C. 显性梅毒、隐性梅毒
- D. 后天梅毒、先天梅毒

- 18、梅毒病例报告需要满足以下哪种条件，方可上报（ A ）。
- A. RPR 阳性、TPPA 为阳性      B. RPR 阳性、TPPA 为阴性  
C. RPR 阴性、TPPA 为阳性      D. RPR 阴性、TPPA 为阴性
- 19、新型冠状病毒肺炎是\_\_ 传染病，\_\_小时上报（ B ）。
- A. 甲类    2 小时                      B. 乙类    2 小时  
C. 乙类    24 小时                      D. 丙类    24 小时
- 20、医务人员暴露于乙肝污染血后，首先采取的处理措施是（ A ）。
- A. 挤压伤口并用流动水冲洗      B. 用 0.5%碘伏消毒伤口  
C. 报告护士长                      D. 报告公共卫生管理科
- 21、控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法是：（ C ）
- A. 环境消毒                      B. 合理使用抗菌素  
C. 手卫生                          D. 隔离传染病人
- 22、医务人员在直接接触患者前后、对患者实施诊疗护理操作前后、接触患者体液或者分泌物后、摘掉手套后、接触患者使用过的物品后以及从患者的污染部位转到清洁部位实施操作时（B）。
- A. 应穿隔离衣                      B. 应当实施手卫生  
C. 应戴医用防护口罩              D. 以上都不对
- 23、《医务人员手卫生规范》对卫生手消毒的微生物监测标准（A）。
- A.  $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$                   B.  $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$   
C.  $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$                   D.  $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$
- 24、《医务人员手卫生规范》对外科手消毒的微生物监测标准（B）。
- A.  $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$                   B.  $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C.  $\leq 15\text{cfu/cm}^2$                       D.  $\leq 8\text{cfu/cm}^2$

25、以下哪些说法不正确的是？（ C ）

A. 凡进入人体组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须达到灭菌水平

B. 凡进入人体消化道、呼吸道的内镜必须达到高水平消毒

C. 各种用于注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具必须一用一消毒

D. 接触皮肤、粘膜的医疗器械、器具和物品必须达到消毒水平

26、中心静脉置管时在紧急状态下置管,若不能保证有效的无菌原则,应当在（ C ）小时内尽早拔除导管。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 36

27、患者出院、转科或死亡后对床单元进行的消毒处理是（ C ）。

A. 预防性消毒    B. 终末消毒    C. 随时    D. 初步消毒

28、发现医院感染暴发事件时,以下哪些措施是不恰当的？（ A ）

A. 隐瞒患者及其家属

B. 分析感染源、感染途径

C. 采取有效的控制措施

D. 及时上报相关部门

29、手术器械、腹腔镜、膀胱镜、导尿管、口腔科牙钻、输液器械、输血器选择哪一水平的消毒灭菌方法（ A ）。

A. 灭菌    B. 高水平消毒    C. 中水平消毒    D. 低水平消毒

30、传染病患者的生活垃圾应当分别投入以下那种颜色垃圾袋中（ A ）。

A. 黄色垃圾袋      B. 黑色垃圾袋

C. 红色垃圾袋      D. 以上均可

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分）

1、以下哪些制度、文件体现了文明行医、严禁推诿、拒诊患者？  
（ ABCD ）

A. 《医疗质量核心制度（2019 版）》

B. 《医务人员不良执业行为积分管理实施细则》

C. 《行业作风建设与管理实施细则》

D. 《医疗机构从业人员行为规范》

2、依据《兰州大学第二医院医务人员不良执业行为记分管管理实施细则》积 12 分的行为有（ ABC ）。

A. 未按规定履行医院感染控制职责，造成疾病传播、流行的

B. 未经亲自诊查、调查就签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件的

C. 违规开展非医学需要胎儿性别鉴定的

D. 支农队员在工作期间脱岗的

3、不良执业积分年度累计 $\geq 12$ 分的（ AD ）。

A. 年度考核不得评优      B. 延迟一年晋升

C. 暂停处方权 6 个月      D. 延迟二年晋升

4、依据《兰州大学第二医院行业作风建设与管理实施细则》以下哪些行为经查证属实，当事人需作出书面检查、限期整改、本年度内不能参加评优评先活动；（ ABCD ）。

- A. 无故旷工、脱岗，影响医院正常医疗秩序的
- B. 在医疗服务中态度恶劣、作风粗暴或被患者投诉的
- C. 违规“统方”，或为医药营销人员提供有关药品、医用耗材信息从中牟利的
- D. 医疗活动中，未履行维护患者知情同意权、选择权、隐私权等合法权益的义务

5、以下行为属于医疗卫生行风建设“九不准”内容的是( ABCD )。

- A. 不准开单提成
- B. 不准违规收费
- C. 不准收受患者“红包”
- D. 不准为商业目的统方

6、在诊疗过程中应充分尊重、保护患者的以下哪些权利(ABCD)。

- A. 知情权
- B. 选择权
- C. 隐私权
- D. 投诉权

7、关于危急值报告制度，下列说法错误的是(BC )

- A. 检验中心 10 分钟内完成电话通知科室护理站
- B. 病区医护人员在接到“危急值”报告电话，30 分钟内通知主管医师进行处理
- C. “危急值”病程记录应在接到“危急值”的 24 小时内完成
- D. 特殊科室经医务处审批可自行设置本科室危急值阈值

8、医院感染控制三级管理体系包括( ABD )

- A. 医院感染控制委员会
- B. 医院感染管理科
- C. 医务处
- D. 科室医院感染管理小组

9、药物不良反应机体方面的原因有( ABCDE )。

- A. 种族差别
- B. 性别

C. 年龄

D. 个体差异

E. 病理状态

10、以下哪些行为属于我国《刑法》中规定的违反卫生法的罪名包括（ABCD）

A. 非法行医罪    B. 非法采集、供应血液罪

C. 医疗事故罪    D. 传播性病罪

11、低度危险性物品是指与完整皮肤接触而不与黏膜接触的器材，包括以下（ AB ）

A. 听诊器    B. 血压计袖带    C. 呼吸机管道    D. 压舌板

12、高水平消毒是指杀灭一切细菌繁殖体包括分枝杆菌、病毒、真菌及其孢子和绝大多数细菌芽孢。达到高水平消毒常用的方法包括（ABCD ）

A. 含氯制剂    B. 二氧化氯    C. 邻苯二甲醛    D. 过氧乙酸

13、中水平消毒是指杀灭除细菌芽孢以外的各种病原微生物包括分枝杆菌达到中水平消毒常用的方法包括（ABCD ）。

A. 碘类消毒剂（碘伏、氯己定碘）等

B. 醇类和氯己定的复方

C. 醇类和季铵盐类化合物的复方

D. 酚类

14、下列情况应穿防护服：（ AB ）。

A. 临床医务人员在接触甲类或按甲类传染病管理的传染病患者时。

B. 接触经空气传播或飞沫传播的传染病患者，可能受到患者血液、体液、分泌物、排泄物喷溅时。

C. 在治疗室加药时

D. 护理呼吸道感染病人时

15、引起医院感染传播的主要环节（ ABD ）

A. 感染源

B. 传播途径

C. 免疫力

D. 易感人群

16、标准预防是医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施。

包括（ ABCD ）

A. 手卫生

B. 个人防护用品的使用

C. 安全注射

D. 穿戴 PPE 正确处理患者环境中污染的物品与医疗器械

17、手卫生包括（ABC ）。。

A. 洗手

B. 卫生手消毒

C. 外科手消毒

D. 以上均不对

18、围手术期预防应用抗菌药物适应症（BCD）。

A. 清洁切口

B. 清洁-污染切口及污染切口

C. 使用人工材料或人工装置的手术

D. 清洁大手术时间长、创伤面大

19、抗菌药物治疗性应用的基本原则（ ABCD ）

A. 诊断为细菌性感染者，方有指征应用抗菌药物

B. 尽早查明感染病原，根据病原种类及细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物

C. 按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药

D. 抗菌药物治疗方案应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制订

20、抗菌药物分哪三类进行分级管理。(ABC )

A. 非限制使用      B. 限制使用      C. 特殊使用      D. 随意使用