

## 三甲评审“应知应会”考试——医疗组（六）

### 一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分）

1、医疗机构应当对出现超常处方多少次以上且无正当理由的医师提出警告，限制其处方权；限制处方权后，仍连续（ B ）次以上出现超常处方且无正当理由的，取消其处方权。

A. 1 次     B. 2 次     C. 3 次     D. 4 次

2、门诊处方一般不得超过（ D ）日用量；急诊处方一般不得超过 3 日用量；对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由。

A. 3 日     B. 4 日     C. 5 日     D. 7 日

3、多学科会诊一般由（ A ）主持。

A. 科主任     B. 科副主任     C. 主任医师     D. 主治医师及以上

4、因患者病情危重，为挽救生命计划性输血超过\_\_\_ml 时，需要邀请临床输血科会诊。（ ）

A. 1500     B. 2000     C. 2500     D. 3000

5、药品召回是指按照规定的程序回收（ A ）存在安全隐患的药品

A. 已上市销售     B. 未上市销售

C. 研发中     D. 申报中

6、科室医疗质量管理小组对科室质量与安全进行定期检查、能运用（ C ）对科室存在的问题和相关管理指标进行分析，对存在的问题有改进措施与落实执行。

A. 质量管理工具

B. 质量管理方法

C. 质量管理方法与工具

D. 质量管理理论

7、医院应建立并执行医疗质量管理制度，重点是（D）制度。

A. 《医疗质量管理实施细则》

B. 《兰州大学第二医院医疗技术风险 预警及损害处置预案》

C. 《质量管理方法与工具》

D. 《医疗质量安全核心制度》

8、以下哪一项不属于医院为缩短平均住院日的各个瓶颈环节等候时间所采取的措施（D）。

A. 对检查科室实行分时段预约

B. 鼓励科室积极开展日间手术

C. 要求各病区实施临床路径管理

D. 强制患者离院

9、医院对住院时间超过 30 天的患者如何进行管理（A）。

A. 有明确管理规定，并有相关措施

B. 没有管理要求

C. 科室按实际情况自愿进行上报

D. 科室不必上报

10、以下哪一项不属于医院对“非计划再次手术”的管理规定（D）。

A. 将控制“非计划再次手术”作为对手术科室质量评价的重要指标

B. 制定“非计划再次手术”相关管理制度与流程

C. 科室对“非计划再次手术”应有自查、分析、整改

D. 手术医师发生“非计划再次手术”不必进行上报

11、在手术室，必须严格按照手术物品清点要求进行物品清点的是：

( A )

- A. 洗手护士、巡回护士
- B. 洗手护士、主刀医生
- C. 巡回护士、麻醉医生
- D. 洗手护士、麻醉医生

12、哪些科室之间的患者转接需要填写交接记录单？( D )

- A. 急诊、病房
- B. 手术室、ICU
- C. 产房、新生儿病房之间
- D. 以上都是

13、医务人员所开展的医疗技术应当与其 ( B ) 相适应。

- A. 职称
- B. 职称和技术能力
- C. 技术能力
- D. 执业范围

14、《医疗废物管理条例》中所称的医疗废物是指什么？ ( B )

- A. 医疗卫生机构在医疗、预防、保健活动中产生的危害性的废物
- B. 医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物
- C. 在医疗、预防、保健活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物
- D. 在日常公益活动中产生的废物

15、医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物处理的原则是(D )

- A. 交医疗废物集中处置单位处置
- B. 医疗卫生机构自行处置
- C. 不必处置
- D. 在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒

16、医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，处理方法正确的是以下哪项？（C）

- A. 严格消毒后排入污水处理系统。
- B. 严格消毒，达到国家规定的排放标准后，即可排入地表水体。
- C. 严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
- D. 直接排入污水处理系统。

17、诊疗活动中使用过的一次性帽子、口罩、防护服、鞋套等应投入以下那种颜色的包装袋？（A）

- A. 黄色专用包装袋
- B. 黑色专用包装袋
- C. 红色专用包装袋
- D. 白色专用包装袋

18、以下物品中不属于感染性废物的是哪种？（A）

- A. 过期的乙肝疫苗
- B. 印模托盘
- C. 压舌板
- D. 使用后的棉签

19. 下列不是我院突发公共卫生事件应急处置工作小组的是（C）

- A. 突发公共卫生事件专家救治小组
- B. 物资保障组
- C. 紧急抢救小组
- D. 院感防控工作小组

20. 患者转科时，转出科室的主管医生首先需要（ B ）
- A. 汇报上级医师、科主任
  - B. 邀请相关专业科室会诊
  - C. 征得患方同意
  - D. 书写转出记录
21. 急诊科患者经专科会诊评估后认为需要在短时间行急诊手术，由（ D ）提出手术申请
- A. 急诊科首诊医师
  - B. 相关专科会诊医师
  - C. 急诊科值班二线医师
  - D. 相关专科值班二线医师
22. 口头医嘱应在抢救（ A ）补记，并加以说明。
- A. 6 小时内
  - B. 24 小时内
  - C. 48 小时内
  - D. 当天
23. 手术医师授权实行动态管理，实行“能进能出”，每（ B ）进行一次再评价与再授权。
- A. 半年
  - B. 一年
  - C. 两年
  - D. 三年
24. 《医疗技术临床应用管理办法》适用（ B ）的监督管理。
- A. 人体器官移植技术

- B. 血液透析技术
- C. 人类辅助生殖技术
- D. 细胞治疗技术

25. 主诊医师经个人申请、( C ) 后报医务处备案，医务处通知信息中心予以授权。

- A. 院长签字确定
- B. 科主任签字确定
- C. 科委会答辩、科主任签字确定
- D. 医务处处长签字确定

26. 关于会诊要求不正确的是 ( D )

- A. 会诊科室必须认真填写病史概要、初步诊断、会诊目的和要求，由主治医师签字后送往被邀科室。
- B. 急会诊、抢救会诊等特殊情况下，可不受级别对等限制
- C. 会诊医师应将会诊意见详细记录在会诊单上
- D. 紧急会诊时也必须填写会诊申请单，电话直接通知邀请，被邀医师可以拒绝

27. 我院承担外出会诊任务的医师必须具有 ( C ) 专业技术职务任职资格。

- A. 住院医师及以上
- B. 主治医师及以上
- C. 副主任医师及以上
- D. 主任医师

28. 住院患者出院随访指导内容不包括：( B )

- A. 主管医师为出院患者提供出院医嘱和康复指导。

- B. 告知出院患者此次住院费用详细内容。
- C. 详细开具出院证明书，其中内容应包括出院诊断、治疗经过、生活医嘱、用药医嘱、随诊要求、门诊时间、门诊预约挂号方式等。
- D. 针对慢性疾病急性发作期就医治疗方法、稳定期巩固治疗进行指导。
- 29、规范患者自带药品的管理与使用，主要是为了保障患者用药的（ A ）。

A. 安全 B. 有效 C. 经济 D. 适当

30、患者自带药品，仅在患者病情急需（ C ）允许的特殊情况下方可使用。

A. 药师 B. 护师 C. 医师 D. 家属

## 二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分)

1、手卫生合格的判断标准是（ AC ）

- A. 卫生手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 卫生手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 外科手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 外科手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

2、环境卫生学监测包括（ ABC ）

- A. 空气 B. 环境物体表面
- C. 医护人员手 D. 医疗器械

3、下列符合手术部位标识制度的是：（ ABC ）

- A. 涉及双侧、多重结构（手指、脚趾、病灶部位），多平面部位（脊柱）手术时，对手术侧或部位有规定统一的标识
- B. 对标记方法、标记颜色、标记实施者及患者参与有统一明确规定
- C. 患者送达手术室前，已经标识手术部位
- D. 可在手术室内再进行手术部位标识

4. 手术安全核查制度由三方实施安全核查的步骤：（ ACD ）

- A. 麻醉实施前
  - B 麻醉实施后
  - C. 手术开始前
  - D. 患者离开手术室前
5. 关于主动邀请患者参与医疗安全活动正确的是：（ ABCD ）
- A. 鼓励患者主动参与医疗安全管理
  - B. 在患者接受介入或手术等有创诊疗前
  - C. 在使用药物治疗前
  - D. 在输液输血前
6. 对”临床路径“监测指标包括：（ ABCD ）
- A. 患者的入组率
  - B. 入组后完成率
  - C. 平均住院日
  - D. 平均住院费用
7. 关于非计划再入院的定义正确的是：（ ABCD ）
- A. 非计划再入院是指病人出院 31 天内因相同或相关疾病非计划再次入院
  - B. 患者在上次住院时没有得到适宜的医疗服务、疾病没有得到治愈、好转或控制，或未达到出院标准，导致患者在出院后的 31 天内因相同或相关疾病的非计划再次入院
  - C. 患者再入院的原因与上一次住院的原因无关，患者再入院是预先计划好的，如肿瘤患者定期住院化疗、复查等再入院不列入非计划再入院
  - D. 非计划再入院率是评价医疗质量重要的指标之一
- 8、导管相关尿路感染的核心预防策略中，下列正确的是（ ACD ）
- A. 操作时应严格遵守无菌技术操作规程。
  - B. 保持尿液引流系统的密闭性,应常规膀胱冲洗。
  - C. 应做好导尿管的日常维护,防止滑脱。



D. 应保持集尿袋低于膀胱水平,防止返流。

9、下列哪些情况医务人员应认真洗手(ABCD )

A. 接触病人前 B. 进行无菌操作前 C. 换药前 D. 接触患者后

10、对乙类传染病中按照甲类管理的传染病有(ABCD )

A. 传染性非典型肺炎 B. 炭疽中的肺炭疽

C. 人感染高致病性禽流感 D. 新冠肺炎

11、以下哪些物品属于感染性废物?(ABCD)

A. 病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液

B. 各种废弃的医学标本

C. 废弃的血液、血清

D. 使用后的一次性使用医疗用品

12、以下哪些物品属于损伤性废物?(ABCD)

A. 手术锯 B. 玻璃安瓿 C. 医用针头、缝合针 D. 备皮刀

13、以下对利器盒的要求哪些是正确的?(ABD)

A. 利器盒整体为硬制材料制成,密封

B. 利器盒能防刺穿

C. 利器盒可用于装废弃的血袋

D. 利器盒整体颜色为黄色,在盒体侧面注明“损伤性废物” 37、14、

14、关于手卫生设施的配备正确的是 ( AC )

A. 洗水池应方便医务人员使用,重点部门应当采用非手触式水龙头开关

B. 尽量使用肥皂洗手,保持固体肥皂的干燥

C. 干手物品或者设施应当避免造成二次污染

D. 诊疗区域必须配备非手触式水龙头

15、特殊感染是指：（ABC）

A. 阮病毒

B. 气性坏疽

C. 突发不明原因传染病的病原体

D. HIV

16、下列哪些是感染高风险的部门：（ABCD）

A. 手术室和检验科

B. 产房和口腔科

C. 重症监护病房

D. 新生儿室

17、有人状态下室内空气净化方法（CD）。

A. 紫外线照射

B. 三氧机

C. 紫外线空气动态消毒机

D. 自然通风

18、消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品（ABCD）以及无菌物品供应的部门

A. 回收

B. 清洗

C. 消毒

D. 灭菌

19、关于医院感染全院综合性监测，下面哪些说法是不正确的？（AC）

A. 监测对象即所有临床科室的全部住院患者

B. 监测对象即所有临床科室的全部住院患者和医务人员

C. 监测时间至少1年

D. 监测时间至少2年

20、关于医院感染监测，下面哪些说法是正确的？（ABCD）

A. 包括全院综合性监测和目标性监测

B. 具有长期、系统、连续的特点

C. 研究对象是医院感染在一定人群中的发生、分布及其影响因素

D. 为医院感染的预防、控制和管理提供科学依据