

## 三甲评审“应知应会”考试——医疗组（七）

### 一、单项选择题（共 28 题，每题 2 分）

1、临床科室及相关科室根据（C）制定相应的急救药品目录（含抢救车内备用药品）。

A 护理部要求 B 药学部要求 C 临床需要 D 医务科要求

2、临床科室及相关科室首次备用急救药品，应根据临床需求向（A）提出书面申请。

A 药品调剂科 B 护理部 C 医务科 D 信息科

3. 病区固定的急救药品如出现破损或过期现象，应如何处理（D）。

A 自行销毁 B 丢入垃圾桶 C 交回护理部 D 交回药房

4、药品调剂科指导并监督各抢救车急救药品管理，督查频次为（B）一次。

A 每年 B 每月 C 每季度 D 每半年

5、医疗机构应建立各部门参加的麻醉、第一类精神药品管理机构，其负责人应为（B）

A. 医院负责人 B. 分管负责人 C. 医务科长 D. 药剂科长

6、根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，以下哪级医师可在其医疗机构开具麻醉药品、第一类精神药品处方？（D）

A. 主治医师 B. 住院医师  
C. 执业医师 D. 经考核合格并被授权的执业医师

7、门诊患者抗菌药物处方比例不超过（A）

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

- 8、药品说明书是判断用药行为是否得当最具（A）的依据。  
A 法律效力 B 道德效力 C 法律效应 D. 以上都对
- 9、超说明书用药前，应向医院药事管理与药物治疗学委员会（B）  
A 提出申请 B 提出申请并获得批准  
C 获得批准 D. 以上都对
- 10、经注册的执业医师在（C）取得相应的处方权。  
A、卫生行政主管部门 B、药品监督管理局  
C、执业地点 D、医院
- 11、盛装的医疗废物的包装物或者容器达到（C）满的时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。  
A 1/2 B 2/3 C 3/4 D 完全
- 12、医疗废物暂存时间是不得超过多长时间（C）。  
A 12 小时 B 24 小时 C 48 小时 D 72 小时
- 13、属于甲类传染病的是（B）  
A 鼠疫、炭疽 B 鼠疫、霍乱  
C 人感染 H7N9 禽流感、霍乱 D 鼠疫、传染性非典型肺炎
- 14、甲类传染病和乙类传染病中按甲类管理的传染病，应于（A）  
内将传染病报告卡通过网络报告。  
A 2 小时 B 6 小时 C 12 小时 D 24 小时
- 15、对其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者在诊断后，应于（D）内进行网络报告。  
A 2 小时 B 6 小时 C 12 小时 D 24 小时

16、医院建设发展的总目标是？（A）

- A. 建设新时代一流研究型大学医院。
- B. 建设新时代一流创新型大学医院。
- C. 建设新时代一流科研型大学医院。
- D. 建设新时代一流人才型大学医院。

17. 医院院训：（B）

- A. 厚德精艺、博学笃行
- B. 厚德精医、博学笃行
- C. 志道精医、博学笃行
- D. 厚德自爱、博学笃行

18、医院宗旨：C

- A. 以人为本、兴院为民
- B. 关爱健康、奉献社会
- C. 关爱生命、奉献社会
- D. 以人为本、奉献社会

19、医院精神:C

- A. 爱岗敬业、追求卓越
- B. 诚信博爱、创新奉献
- C. 自强不息、追求卓越
- D. 自强不息、诚信奉献

20、发现火灾要及时报警，报警早、损失小。我国的火灾报警电话是（ A ）

- A、119      B、122      C、120      D、911

21、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的（ C ）

- A、上部      B、中部      C、根部

22、用灭火器进行灭火的最佳位置是（ C ）

- A、下风位置      B、离起火点 10 米以上的位置  
C、距离起火点 2-3 米的上风或侧风位置

23、火灾致人死亡的最主要原因是（ A ）

- A、吸入有毒烟气窒息死亡                      B、直接被火烧死  
C、人员拥挤致死                                  D、跳楼或惊吓致死
- 24、遇到火灾，要迅速向（ A ）逃生  
A、安全出口的方向                      B、顺着人流的方向
- 25、身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的（ C ）  
A、就地打滚压灭火苗              B、用厚重衣物覆盖压灭火  
C、边跑边用手拍打
- 26、哪个是心率起源（ A ）  
A、窦房结    B、房室结  
C、房室束    D、浦肯野氏纤维
- 27、黄金急救时间是（ C ）  
A、10 分钟    B、6 分钟  
C、4 分钟    D、8 分钟
- 28、监护仪常规界面显示参数有哪些：（AD）  
A 、 ECG              B、IBP              C、CO2              D、SP02

## 二、多项选择题(共 22 题，每题 2 分)

1. 发生非计划再手术时，处理方式正确的是：（ ABCD ）  
A. 主管医师必须报告主诊医师、病区主任、科主任并组织全科讨论  
B. 讨论内容包括再次手术原因、病情评估、手术风险评估、手术方案、术后处置方案等  
C. 讨论内容记录于疑难病例讨论本  
D. 必要时请医务科组织专家进行全院会诊
2. 术前讨论因遵循的原则：（ ABCD ）  
A. 除紧急抢救生命为目的急诊手术外，所有住院患者手术必须实施术前讨论，术者必须参加，非紧急抢救生命的急诊手术也必须完成术前讨论

B. 住院患者的术前讨论包含日间住院手术，在医学影像学的介入诊疗、内镜下的诊疗等高危操作或手术

C. 门诊手术术前讨论由参加门诊手术的医师及相关人员在术前共同进行讨论

D. 讨论结果记录在门诊病历上，记录内容包括：适应症、禁忌症、手术方式、麻醉方式、注意事项等。

3. 手术部位标识方法正确的是：（ ABCD ）

A. 体表有皮肤切口的手术，用“+”符号标记

B. 直线切口在两端用“+”符号标记，长距离切口可在中点处加画“+”符号，点状切口可用一个“+”符号标记

C. 圆形、弧形及折线切口可用若干“+”符号标记出切口走形

D. 手术部位被包扎、固定者，于包扎物临近处用“↓”符号标记，箭头指向手术部位

4. 手术安全核查由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_共同参与。（ ABD ）

A. 具有医院执业资质的手术医师（术者或第一助手）

B. 麻醉医师

C. 器械护士

D. 巡回护士

5. 关于手术安全核查制度说法正确的是：（ AC ）

A. 术前暂停（Time Out）未实施，不得开始手术，所有参加手术人员有权拒绝手术

B. 术前暂停及三步安全核查可代替麻醉医师、手术护士等单独进行的核查工作

C. 手术安全核查表中的各项信息，任何一方如有疑问，均应当场提出，三方应重新核查所有信息，直到三方共同确认为止

D. 手术安全核查必须按照三方三步的步骤进行，签名可在三步结束后统一补签

6. 肠外营养输注途径有哪些（ AC ）

A 外周静脉 B 肌肉注射 C 中心静脉 D 口服给药

7、肠外营养制剂由( ABCD )等组成

A 氨基酸 B 葡萄糖 C 脂肪乳 D 维生素

8、肠外营养支持的禁忌症包括( ABCD )

A 胃肠功能正常者 B 不可逆昏迷病人

C 需急诊手术、术前不能因实施营养支持而延误治疗

D 心血管功能障碍或严重代谢紊乱需要控制者

9、抗菌药物联合用药的目的有( ABCD )

A 发挥协同作用

B 延缓或减少耐药菌的出现

C 对混合感染或不能作细菌学诊断的病例，联合用药可扩大抗菌范围

D 可减少个别药物用量，从而减少毒副作用

10. 科室质量与安全小组由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_组成，科主任是第一责任人。(ABD)

A. 科主任

B. 护士长

C. 主诊组组长

D. 具备资质的人员

11. 下列需进行重大手术报告审批的手术有：( ABCD )

A. 难度特别大，过程复杂的四级手术。

B. 新技术、新项目手术。

C. 各类器官移植手术。

D. 外请专家开展的手术。

12. 下列符合新技术、新项目定义的是：( ABCD )

A. 临床上全新的诊疗方法和手段（包括新诊疗设备的临床应用，使用新试剂的诊断项目）。

B. 常规开展的诊疗技术的新应用（包括药物）。

C. 新的疾病或病理型的发现与诊治。

D. 常规诊疗技术核心内容的改进和完善。

13. 开展的新技术和新项目,实行科室主任负责制,当出现以下任意一项,必须及时上报医务处。( ACD )

A. 该新技术和新项目出现并发症或不良反应。

B. 因该新技术或新技术无收费项目或医保报销项目的。

C. 因人员、设备等各种客观因素造成新技术和新项目不能继续开展的。

D. 当出现重大情况如：导致患者出现致死、致残、致医疗纠纷以及重要脏器严重功能损害等。

14、发生感染时根据什么制定抗菌药物治疗方案(ABCD )

A 病原菌 B 感染部位 C 感染严重程度 D 患者的生理病理情

15. 药品调配发放严格遵守(ABCD )原则

A 先产先用 B 先拆先用 C 近期先用 D 按批号发放

16、以下药品中可作为围手术期预防用药的有(AB )

A 头孢唑啉 B 头孢呋辛 C 头孢唑肟 D 哌拉西林

17、围手术期术中追加抗菌药物的指征为( ABC )

A 手术时间超过 3 小时

B 手术时间超过所用药物半衰期的 2 倍以上

C 成人输血量超过 1500ml

D 心脏手术

18、原则上不预防使用抗菌药物的手术包括(ABCD )

A 甲状腺疾病手术 B 乳腺疾病手术 C 腹股沟疝修补术 D 关

## 节镜检查手术

- 19、医疗机构超说明书用药制度应遵循的原则（ ABDE ）
- A. 在影响患者生活质量或危机生命的情况下，  
    无合理的替代药品.
  - B. 有合理的医学实践证据.
  - C. 用药目的是为了实验研究.
  - D. 保护患者的知情权.
  - E. 经医院药事管理与药物治疗学委员会及伦理委员批准.
- 20、医院感染是指（ ABCD ）
- A 住院病人在医院内获得的感染
  - B 在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染
  - C 不包括入院前已开始或入院时已处于潜伏期的感染
  - D 医院工作人员在医院内获得的感染
- 21、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施正确的是（ ACD ）
- A 尽量减少侵入性操作
  - B 大量应用广谱抗菌药物预防感染
  - C 积极发现和治疗局部病灶
  - D 采取保护性隔离措施，切断感染途径
- 22、伤口的分类：（ABC ）
- A 清洁伤口（ I ）
  - B 清洁污染伤口（ II ）
  - C 污染伤口（ III ）



D 感染伤口