

## 三甲评审“应知应会”考试——医技组（一）

### 一、单项选择题(共 30 题，每题 2 分)

1. 急会诊的时限要求为：( B )

A. 5 分钟      B. 10 分钟      C. 15 分钟      D. 30 分钟

2. 关于新技术、新项目，说法错误的是 ( A )

A. 管理周期一般为 1-2 年

B. 手术类技术,管理周期一般为 1—2 年或更长

C. 新技术和新项目开始使用 3 个月内进行首次评估

D. 转为常规技术前的评估,原则上要有两次以上评估

3、医疗安全不良事件要求 24h 内电话或口头上报；多少 h 内补填《医疗安全（不良）事严重件报告表》？( D )

A. 6h      B. 12h      C. 24h      D. 48h

4、对于医院抢救设备的风险预防，下列描述错误的是：( C )

A. 必需定期检查、维护并务必有记录，使其永远处于备用正常运行状态。

B. 一旦抢救病人过程中设备出现故障，尤其是呼吸机、麻醉机、喉镜、吸痰器等等，容易导致严重后果。

C. 可以将仪器设备报警音量调至最低，以免影响其他患者休息。

D. 对于电源插座之类都应该列入定期检查和项目之中。

5、下列情况不属于诊疗风险的是：( C )

A. 延误诊断      B. 遗漏诊断      C. 开展新技术（项目）风险      D. 症状

体征代替诊断或不写诊断。

- 6、根据对患者造成人身损害的程度，医疗事故可分为（ B ）级
- A. 三级      B. 四级      C. 五级      D. 六级
- 7、医疗事故的责任主体是依法取得执业许可证的医疗机构及其依法取得（ C ）
- A. 取得毕业证书的医学院校毕业生
- B. 医学教育资格的机构
- C. 执业证书的卫生技术人员
- D. 医学临床研究资格的机构
- 8、发生重大医疗过失行为医疗机构向当地卫生行政部门报告的时限要求是（ A ）。
- A. 12 小时内      B. 15 小时内      C. 24 小时内      D. 48 小时内
- 9、发生医疗事故争议情况，封存和启封病历等资料时应（ B ）
- A. 经卫生行政部门批准后
- B. 在医患双方在场
- C. 有关三分公证人在场
- D. 有医疗事故鉴定委员会专家在场
- 10、病区抢救车急救药品常备的药品有（ A ）。
- A. 肾上腺素      B. 胰岛素      C. 利多卡因      D. 阿托品
- 11、下列哪项属于严重不良反应：（ C ）
- A. 皮疹      B. 过敏样反应      C. 过敏性休克      D. 失眠
- 12、国家药品不良反应监测中心所采用的药品不良反应因果关系评定方法分为（ D ）
- A. 肯定、可能、不可能三级
- B. 肯定、可能、可疑、不可能四级

C. 肯定、很可能、可疑、不可能四级

D. 肯定、很可能、可能、可疑、不可能五级

13、药品不良反应报表的主要内容不包括（ B ）

A. 病人的一般情况

B. 体内药物浓度

C. 关联性评价

D. 引起不良反应的药品及并用药品

14、我院医院感染控制委员会的主任是（ A ）

A. 白锋

B. 何继瑞

C. 孟灵

D. 李志东

15、医院感染暴发报告管理第一责任人为：（ A ）

A. 法定代表人

B. 主管院长

C. 医院感染管理部门负责人

D. 临床科主任

16、关于医院感染，下列哪些说法是不正确的？（ C ）

A. 医院感染是指病人在医院内获得的感染

B. 医院工作人员在医院内获得的感染也属于医院感染

C. 特殊病原体的医院感染指发生甲类传染病的医院感染

D. 医源性感染是指在医学服务中因病原体传播引起的感染

17、医院感染暴发是指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生

（ B ）以上同种同源感染病例的现象。

A. 2 例

B. 3 例

C. 4 例

D. 5 例

18、紫外线消毒灯管应使用 75%的酒精（ B ）时间擦拭一次。

A. 5 天

B. 7 天

C. 14 天

D. 以上都不对

19、医院感染散发病例应于（ C ），通过 HIS 上报医院感染管理科

A. 6 小时

B. 12 小时

C. 24 小时

D. 48 小时

- 20、隔离的实施应遵循（ C ）和基于疾病传播途径的预防的原则。
- A. 血液体液隔离 B. 严密隔离 C. 标准预防 D. 普遍预防
- 21、近距离接触经空气传播或飞沫传播的呼吸道传染病患者时应戴哪种口罩？（ D ）
- A. 纱布口罩 B. 一次性医用口罩 C. 外科口罩 D. 医用防护口罩
- 22、为空气传播、飞沫传播、接触传播的隔离标识颜色分别为（ C ）
- A. 蓝色、黄色、粉色 B. 黄色、蓝色、粉色  
C. 黄色、粉色、蓝色 D. 蓝色、粉色、黄色
- 23、对确诊或疑似的 MDRO 患者，应当在标准预防的基础上，实施哪种隔离措施（ A ）
- A. 接触隔离 B. 空气隔离 C. 飞沫隔离 D. 消毒隔离
- 24、《医疗事故处理条例》中医疗事故的分级是根据（ A ）
- A. 对患者造成人身损害的程度 B. 医疗事故的责任  
C. 患者病情严重程度 D. 患者患病的病种情况
- 25、明确医疗活动中医患双方权利和医务，保障医患双方合法权益得以实现的具体卫生行政法规是（ B ）。
- A. 《中华人民共和国食品卫生法》  
B. 《医疗事故处理办法》  
C. 《麻醉药品管理办法》  
D. 《中华人民共和国药品管理办法》
- 26、医技人员发现“危急值”时，不合适的处理是（ C ）
- A. 首先要确认检查仪器、设备和检查过程是否正常，操作是否正确，仪器传输是否有误

B. 在确认临床及检查过程各环节无异常的情况下，立即电话通知病区医护人员“危急值”结果

C. 必要时，到上级医院进行复检

D. 报告本科室负责人或相关人员，并做好“危急值”详细登记

27、医技人员发现“危急值”情况时，检验（查）人员在确认无误的情况下，应立即（（ C ）分钟内完成）电话通知科室护理站该住院患者的“危急值”结果，同时报告本科室当班负责人，并做好“危急值”详细登记。

A. 3      B. 5      C. 10      D. 15

28、术中切除组织（ C ）送病理检查。

A. 视情况      B. 需要      C. 必须      D. 不需要

29、我院共有（ A ）个规培专业基地。

A. 28      B. 26      C. 24      D. 22

30、“危急值”病程记录应在接到“危急值”的（ D ）小时内完成。

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

## 二、多项选择题

1. 关于信息安全管理，以下说法错误的是（ ABCD ）

A. 主任医师工号经其本人同意后可由全科人员使用

B. 经科主任允许后可以用 HIS 系统电脑连接互联网

C. 将 HIS 系统工号密码告知他人使用造成医院严重损失或违法的，由使用者承担全部责任

D. 因科研、写文章需要可用移动硬盘将 HIS 系统病历数据拷贝使用

2. 多学科会诊的指征包括：（ ABCD ）

- A. 疑难、急危重症病例
  - B. 急危重症患者需要及时抢救的
  - C. 拟行重大手术病情复杂、涉及多个学科
  - D. 医疗纠纷需要分析判断的
3. 关于危急值报告制度，下列说法错误的是(BC )
- A. 检验中心 10 分钟内完成电话通知科室护理站
  - B. 病区医护人员在接到“危急值”报告电话，30 分钟内通知主管医师进行处理
  - C. “危急值”病程记录应在接到“危急值”的 24 小时内完成
  - D. 特殊科室经医务处审批可自行设置本科室危急值阈值
- 4、以下情况应当医疗风险预警的是（ABCD ）
- A. 危重病人抢救及高风险病人。
  - B. 急、重病人抢救及高风险病人。
  - C. 急、重、危病人应该特殊检查和处理的，转诊病人具有一定风险的。
  - D. 介于多学科之间、又一时难以确诊的重症患者，在执行首诊负责制后存在一定风险的。
- 5、III、IV级医疗不良事件属于自愿报告系统范围，是强制报告系统的补充，具有以下哪些特点（ABCD）
- A. 自愿性
  - B. 保密性
  - C. 非处罚性
  - D. 公开性
- 6、下列关于抢救叙述正确的是（ABC）
- A. 指对具有生命危险（生命体征不平稳）病人的抢救
  - B. 每一次抢救都要有抢救记录
  - C. 无记录者不算抢救计算
  - D. 如果病人有数次抢救，最后一次抢救失败而死亡，均记录为抢救失

败

7、卫生法规的基本原则包括（ ABCD）

A. 卫生保护原则 B. 预防为主原则 C. 公平原则 D. 病人自主原则

8、以下关于高警示药品的管理，正确的是(BCD )

A. 不需要建立高警示药品目录 B. 单独存放，不得混放

C. 警示标识醒目 D. 取药前准确四查十对

9、医院感染控制三级管理体系包括（ ABD ）

A. 医院感染控制委员会 B. 医院感染管理科

C. 医务处 D. 科室医院感染管理小组

10、我院医院感染控制委员会副主任是（ AB ）

A. 何继瑞 B. 孟灵 C. 吴小璐 D. 李志东

11、科室医院感染感控小组的职责包括（ ABCD ）

A. 按要求上报医院感染散发病例

B. 督导本科室临床标本微生物送检情况

C. 督导本科室合理使用抗菌药物

D. 督促本科室医务人员落实医院感染相关制度

12、下列关于含氯消毒液配置方法中，正确的包括（ABC ）

A. 现用现配，使用时限 $\leq$ 24h

B. 使用前测试浓度，科室配备含氯测试纸

C. 适用于物品、物体表面、分泌物、排泄物等的消毒

D. 以上均不正确

13、我院使用的手消毒液的种类、主要成分包括以下（ ABC ）

A. 凝胶型：乙醇、正丙醇

B. 水剂型：乙醇、葡萄糖酸氯己定

C. 泡沫型：葡萄糖酸氯己定（防过敏）

D. 以上均不正确

14、高度危险性物品是指进入人体无菌组织、器官、脉管系统，或有无菌体液从中流过的物品或接触破损皮肤、破损黏膜的物品，一旦被微生物污染，具有极高感染风险，包括以下（ ABCD ）

A. 手术器械      B. 穿刺针      C. 腹腔镜      D. 活检钳

15、中度危险性物品是指与完整黏膜相接触，而不进入人体无菌组织、器官和血流，也不接触破损皮肤、破损黏膜的物品，包括以下（ ABC ）

A. 胃肠道内镜      B. 气管镜      C. 喉镜      D. 植入物

16、低度危险性物品是指与完整皮肤接触而不与黏膜接触的器材，包括以下（ AB ）

A. 听诊器      B. 血压计袖带      C. 呼吸机管道      D. 压舌板

17、高水平消毒是指杀灭一切细菌繁殖体包括分枝杆菌、病毒、真菌及其孢子和绝大多数细菌芽孢。达到高水平消毒常用的方法包括（ ABCD ）

A. 含氯制剂      B. 二氧化氯      C. 邻苯二甲醛      D. 过氧乙酸

18、下列哪些情形不属于医疗事故（ ABD ）

A. 无过错输血感染造成不良后果

B. 在医疗活动中由于病人病情异常或病人体质特殊而发生医疗意外

C. 在医疗活动违反诊疗规范导致不良后果

D. 因患方原因延误诊疗导致不良后果

19、以下哪些行为属于我国《刑法》中规定的违反卫生法的罪名包括  
(ABCD)

- A. 非法行医罪    B. 非法采集、供应血液罪  
C. 医疗事故罪    D. 传播性病罪

20. 心房纤颤的心电图表现,下列哪项是错误的 (B)。

- A. 正常P波消失,代之以大小不同,形状各异的颤动波;  
B. 颤动波的频率为 250~350 次/分;  
C. 心室律绝对不规则,QRS波群一般不增宽;  
D. 是临床上很常见的心律失常;  
E. 许多心脏疾病发展到程度都有出现心房颤动的可能,多与心房扩大和心房肌受损有关.